


DISTRIBUTORI MONOBLOCCO
MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
MONOBLOCK-STEUERGERÄTE

DN

398SMD0053A00



DATI TECNICI TECHNICAL DATA TECHNISCHE MERKMALE

Portata nominale (max) Nominal flow (max) Nominaler Durchfluß (max)	45 (55) l/min 11.9 (14.5) gpm
Pressione nominale Nominal pressure Nominaler Betriebsdruck	300 (4350) bar (psi)
Contropressione massima allo scarico Maximum tank pressure Maximaler Gegendruck Tankleitung	50 (725) bar (psi)
Massima trafilatura interna Maximum internal leakage Maximale interne Leckage	8 cc/min (21 cSt - 100 bar)
Temperatura di utilizzo Temperature range Betriebstemperatur	-20°C +85°C NBR seals (max peak +100°C) -20°C + 130°C HNBR seals
Viscosità olio Oil viscosity Ölviskosität	Da 15 cSt a 90 cSt From 15 cSt to 90 cSt Von 15 cSt nach 90 cSt
Fluido Fluid Öl	Olio a base minerale Mineral based oil Mineral Oil



STANDARD
STANDARD
STANDARD

STANDARD - ENTRATA SINISTRA
STANDARD - LEFT INLET
STANDARD - LINKER EINGANG



11 - VL 110 bar 18 - VL 180 bar 25 - VL 250 bar
12 - VL 120 bar 19 - VL 190 bar

TIPO VALVOLA BOCCA B VALVE TYPE PORT B SEKUNDÄRVENTIL IN ANSCHLUSS B

DB - Her - None - Ohne
TP - С мехобработкой, с заглушкой - Processed and plugged
Geböhrt und verschlossen
VB - Управляемый Гидрозамок - Pilot check-valve -
Entsperrbares Rückschlagventil

06 - VL 60 bar 13 - VL 130 bar 20 - VL 200 bar
07 - VL 70 bar 14 - VL 140 bar 21 - VL 210 bar
08 - VL 80 bar 15 - VL 150 bar 22 - VL 220 bar
09 - VL 90 bar 16 - VL 160 bar 23 - VL 230 bar
10 - VL 100 bar 17 - VL 170 bar 24 - VL 240 bar
11 - VL 110 bar 18 - VL 180 bar 25 - VL 250 bar
12 - VL 120 bar 19 - VL 190 bar

OPZIONI LEVA OPTIONS LEVER POSITION DER HANDHEBEL

N - Her - None - Keiner
Altre vedi tabella
Others see chart
Andere siehe Tabelle

C - 12 V CON FILI
D - 24 V CON FILI
N - Nessuna
A - 12 V DIN 43650
B - 24 V DIN 43650
C - 12 V WITH WIRES
D - 24 V WITH WIRES
N - None
A - 12 V DIN 43650
B - 24 V DIN 43650
C - 12 V mit Kabel
D - 24 V mit Kabel
N - Ohne

OPZIONI LATO POSIZIONATORE POSITIONER SIDE OPTIONS STEUERSCHIEBERSEITE

N - Her - None - Keiner
Altre vedi tabella
Others see chart
Andere siehe Tabelle

POSIZIONI LEVA	LEVER POSITION	POSITION DER HANDHEBEL
A - Dritta	A - Straight	A - Gerade
B - Ruotata 90° verso il P	B - Rotated 90° towards P	B - 90° gedreht in Richtung P
C - Ruotata 180°	C - Rotated 180°	C - 180° gedreht
D - Ruotata 90° verso il T	D - Rotated 90° towards T	D - 90° gedreht in Richtung T
N - Nessuna	N - None	N - Keine

